

АКТ
**оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023/2024 учебного года**

г. Воркута

(место составления)

"14" августа 2023 г.

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация))

1955

(год постройки)

Министерство образования и науки Республики Коми

(учредитель организации)

169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 33-Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Матюнина Елена Сергеевна, тел.: (82151) 3-18-17

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Коми

(наименование органа (организации), издавшего приказ)

от "23" мая 2023 г. № 371 в период с "01" августа 2023 г. по "15" августа 2023 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

директор ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты Шергина С.А. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

делопроизводитель ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты Линькова В.А. ;

Члены комиссии:

директор ГУ РК «Детский дом № 18» г. Воркуты Макушин А.М. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор ГОУ РК «С (К) ШИ № 7 г. Воркуты, Шейко Н.Ю. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

и.о.директора ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты Матюнина Е.С. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор ГОУ РК «СШИ № 1» г. Воркуты, Чупрова Е.М. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор направления организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране и комплексной защите объектов ОВО по г. Воркуте – филиала ФГКУ «УВО ВМГ России по РК» лейтенант полиции Былина Н.А. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный государственный инспектор Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Листопад Е.В. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя городского комитета профсоюза работников образования Прокопчик Е.Н. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Школа-интернат № 1» г. Воркуты .

(наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы организации (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав _____ ГОУ РК «Школа-интернат № 1» г. Воркуты _____
(наименование организации)
от "12" мая 2023 г. № 313-п

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление "21" февраля 2015 г. 11 АВ № 158087, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "21" февраля 2015 г. 11 АВ № 158091 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "12" мая 2015 г.

_____ Министерством образования Республики Коми _____

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия 11А01 № 0000063,
срок действия свидетельства с "12" мая 2015 г. до «12» мая 2027 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана "02" февраля 2015 г., серия 11Л01 № 0000987, регистрационный номер _____ 660-О _____

_____ Министерство образования Республики Коми _____

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекта (территории) "23" мая 2022 г., уч. № 7 оформлен (в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации).

3. Декларация пожарной безопасности организации "1" февраля 2016 г. оформлена (в соответствии с частью 1 статьи 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

4. План подготовки организации к новому учебному году _____ разработан _____.
(разработан, не разработан)

5. Количество зданий (объектов) организации:

5.1. Количество зданий организации: 3 ед.

5.2. Количество объектов (территорий) организации, которым присвоена категория опасности 3 ед., из них:

соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности: 3 ед.

5.3. Количество объектов защиты организации 3 ед., из них:

соответствуют предъявляемым требованиям пожарной безопасности: 3 ед.

5.4. Количество объектов с круглосуточным пребыванием (проживанием) людей 1 ед.

6. При подготовке организации к новому учебному году проведены капитальные (текущие) ремонты:

Капитальный (текущий) ремонт	Наименование объекта и состав работ	Сведения о выполнении и приемке работ	Сведения об объемах финансирования работ
Текущий ремонт	Учебный корпус: Покраска дверей, пола в туалетах, покраска панелей в учебных классах, покраска пола в спортзале, покраска лестницы	Выполнено	564 610,00
Текущий ремонт	Столовая: Покраска пола в обеденном зале, в подсобных помещениях	Выполнено	200 000,00
Текущий ремонт	Бытовой корпус: Смена обоев в двух группах, покраска пола, окон, дверей, стен, потолков, лестниц	Выполнено	200 000,00

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт кровли, фасада бытового корпуса, ремонт фасада учебного корпуса.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить цели, виды и состав работ)

8. Виды образовательной деятельности и реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

9. Характеристика образовательной деятельности

а) проектная допустимая численность обучающихся 240 человек;

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на начало нового учебного года 188 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

1.	Кабинеты начальных классов	0	4	100	да	да	Удовл.	да	
2.	Кабинеты иностранного языка	0	1	90	да	да	Удовл.	да	Требуется проектор
3.	Кабинет физики	1	0	80	нет	нет	-	-	
4.	Кабинет химии	1	0	100	нет	нет	-	-	
5.	Кабинет практических работ	0	1	100	да	да	Удовл.	да	
6.	Кабинеты 5-9 классов	0	5	100	да	да	Удовл.	да	
7.	Кабинет информатики	0	1	100	да	да	Удовл.	да	
8.	Кабинет музыки	0	1	100	да	да	Удовл.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации

компьютерного класса, акт разрешения выдан ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты 01.07.2016г.,

в) обеспеченность компьютерным оборудованием:

обеспечена _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерного оборудования составляет 60 единиц, из них
подлежит списанию 13 единиц, планируется к закупке в новом учебном году
0 единиц. Основные недостатки: устаревшие модели
_____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - обеспеченно, обеспечивает проведение занятий, его состояние
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от "08" августа 2023 г. № 1,

_____ .
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: мячи, лыжи
_____ .
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: нет
_____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 5; доска ученическая - 3; шкаф книжный -
10; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
стулья полумягкие - 20 ;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 14924 ; фонд учебников - 4297 , обеспеченность
99 %; художественная литература - 8587; справочный материал – 300.

Основные недостатки: не имеются
_____ .
Потребность в обновлении книжного фонда имеется
(имеется, не имеется)

11. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное _____ :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9580 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние

соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

12. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие требованиям безопасности: имеются, состояние соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

13. Медицинское обслуживание в организации

организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "20 сентября 2019 г. № ЛО-11-01-002255, регистрационный номер 1021100811786;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, приспособлена, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

14. Питание обучающихся -

организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 140 посадочных мест. Буфет не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

гигиенические условия перед приемом пищи _____ (удовлетворительное, неудовлетворительное)
соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 195 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам с ООО «ДИЕТГРУПП», договор от 13.07.2023г. № 6, от 14.07.2023г. № 7.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ нет _____;

г) хранение продуктов _____ организованно _____, санитарным нормам
(организовано, не организовано)
соответствует _____.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ нет _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием _____ достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ нет _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков _____ соответствует санитарным нормам _____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ нет _____;

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников _____ имеется _____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ нет _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации

_____ имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, _____,

(организован, не организован)

(организован, не организован)

_____ питьевой фонтанчик _____.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ нет _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____,

(имеется, не имеется)

договор № 07-ОД, № 7 от 10.01.2023 г. ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар
Роспотребнадзора _____.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) входной контроль (термометрия) _____ организован _____;

(организован, не организован)

б) помещение для изолированных лиц _____ имеется _____;

(имеется, не имеется)

в) оснащенность измерителями температуры тела _____ 100 _____ %;

г) оснащенность установками для обеззараживания воздуха достаточно _____;

(достаточно, не достаточно)

д) дополнительная потребность в установках для обеззараживания воздуха _____ 0 _____

ед.;

е) запас антисептических средств для рук _____ 50 _____ литров, на _____ 60 _____ дней;

ж) запас дезинфицирующих средств _____ 50 _____ литров, на _____ 60 _____ дней;

з) запас масок для работников организации _____ 500 _____ штук, на _____ 90 _____ дней;

и) запас перчаток для работников организации _____ 50 _____ пар, на _____ 30 _____ дней;

к) наличие неисполненных предписаний (постановлений), выданных Роспотребнадзором в связи с неисполнением требований _____ нет _____.

16. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

_____ соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

17. Транспортное обеспечение организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий
имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 20 человек, 40 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Год приобретения	Соответствие лицензионным требованиям	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ-320538-70	2012	соответствует	исправен	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям соответствует.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,
(имеется, не имеется)

количество 0 единиц;

д) наличие лицензии на деятельность по перевозкам обучающихся и иных лиц автобусами да, от «2» августа 2019 г. № АН-11-000663 регистрационный номер 1021100811786

(да / нет, реквизиты лицензии)

18. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) планируемый срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - "29" августа 2023 г.;

б) организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности разработаны _____ ;
(разработаны, не разработаны)

в) ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности назначен;

г) охрана объектов (территорий) организации обеспечивается;

д) объекты (территории) организации соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности;

е) паспорта безопасности объектов (территорий) организации не требуют актуализации.

19. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты организации:

соответствуют

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

а) органами Государственного пожарного надзора в 20 23 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась, проверка в 2021 г. акт № 33 от 24.05.2021, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической _____
работы _____,

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____,
сведения о выданных предписаниях: предписание № 33/1/1 от 24.05.2021 г. _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____ ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____ .
(оборудованы, не оборудованы)

Пожарная сигнализация исправна _____ ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы _____ ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает _____.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны _____.
разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____;
назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась _____.
(проводилась/не проводилась)

Вывод на основании акта от "09" августа 2023г. № 011/22, выданного ООО «Пятое измерение» _____ - _____ соответствует _____;
(наименование организации, проводившего проверку) (соответствует/ не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано _____.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

20. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме _____.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль _____,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное _____.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена _____,
(проведена, не проведена)
акт № 1,2,3 от 01.08.2023 г. _____.
(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

21. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается _____.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет за счет естественной вентиляции _____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

22. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ООО «Водоканал», АО «Коми энергосбытовая компания».

23. Газоснабжение образовательной организации: нет.

24. Канализация есть.

25. Электроснабжение образовательной организации соответствует категории энергоприёмников.

(соответствует/ не соответствует категории энергоприемников)

Процент изношенности электросетей 40 %.

Ответственный за электрохозяйство организации назначен.

(назначен/не назначен)

Проведение инструктажей по электробезопасности организовано.

(организовано/не организовано)

II. Заключение комиссии

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми

«Школа-интернат № 1» г. Воркуты

(наименование организации)

к новому учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю организации в срок до "___" _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ 20___ г. по "___" _____ 20___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:









Председатель комиссии



Шергина С.А.

Секретарь комиссии

Члены комиссии

	Линькова В.А.
	Макушин А.М.
	Шейко Н.Ю.
	Матюнина Е.С.
	Репина Т.Е.
	Былина Н.А.
	Листопад Е.В.
	Прокопчик Е.Н.

Составлен "14" августа 2023 г.